



Kraków, 20.01.2025 r.

Szanowni Mieszkańcy,

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podwawelska” informuje, że zakończyła się procedura związana ze złożeniem wniosku do Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa dotyczącego usunięcia drzew z terenu Osiedla Podwawelskiego.

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta na podstawie złożonego wniosku z dnia 3.06.2024 r. wydał decyzje nr WS-05.6131.1.369.2024.KL1, WS-05.6131.1.369.2024.KL2
 Poniżej wykaz drzew wraz z decyzjami:

Lp	Adres	Gatunek drzewa	Numer działki	Obwód (cm)	Uzasadnienie	Decyzja
1.	Słomiana 3	świerk kłujący	132/77	45	Egzemplarz obumarły	Decyzja zezwalająca
2.	Słomiana 4	robinia akacyjowa	129/25	134+ 139	Wykonano rozszerzoną ekspertyzę drzewa, która wykazała iż wyliczona hipotetyczna wartość bezpieczeństwa podstawowego jest na granicy wymaganej. Witalność drzewa jest przeciętna, Warunki siedliskowe drzewa ocenia się ogólnie dobrze. W obrębie korzeni, pnia i korony nie zaobserwowano obecności patogenów grzybowych. Drzewo nie jest problemowe z punktu widzenia statyki.	Decyzja negatywna/niezezwalająca
3.	Słomiana 26	grab pospolity	129/13	85+55	Egzemplarz obumarły	Decyzja zezwalająca
4.	Słomiana 9	świerk pospolity	132/80	120	Przewodnik wyłamany podczas burzy, korona asymetryczna z posuszem w 30% z rosnącej większości nad ciągiem pieszo – jezdnym. Porażony ochojnikami	Decyzja zezwalająca
5.	Słomiana 11	grab pospolity	132/81	120	Pień nieznacznie odchylony od pionu z wypróchniałym ubytkiem wgłębnym na wys. 135-170cm, z licznymi ubytkami powierzchniowymi oraz śladami żeru owadziego. Korona z posuszem.	Decyzja zezwalająca
6.	Słomiana 23	lipa drobnolistna	132/87	130	Pień mocno odchylony od pionu z widocznymi śladami po cięciach, ubytkami powierzchniowymi, owocnikami grzyba. Od	Decyzja zezwalająca

					odziomka do wys. 0,4m rozległe wypróchnienie z widocznym żerem owadzim.	
7.	Słomiana 23	wierzba mandżurska	132/87	220	Egzemplarz w bardzo złym stanie fitosanitarnym. Duży posusz, wypróchnienia pnia, owocniki grzybów	Decyzja zezwalająca
8.	Słomiana 25	świerk kłujący „Glauca”	132/88	60	Posusz w 25%, rośnie w odległości 2m od budynku, dorastając do balkonów. Pień nieznacznie odchylony od pionu z nabiegami korzeniowymi.	Decyzja zezwalająca
9.	Słomiana 25	robinia akacyjowa	132/88	55+85 +115+ 105+ 85+ 150	Pnie odchylone od pionu, na wys. 0,2m rozłamania pni, liczne ubytki powierzchniowe, wypróchnienia, wyłamania i pęknięcia. Korona jednostronna, wysoko osadzona. Napowierzchniowy system korzeniowy. Rośnie w odległości 4m od ciągu pieszo-jezdnego w sąsiedztwie innych drzew. Widoczne ślady żeru owadziego.	Decyzja zezwalająca
10.	Słomiana 25	robinia akacyjowa	132/88	165	Wykonano rozszerzoną ekspertyzę drzewa, która wykazała iż wyliczona hipotetyczna wartość bezpieczeństwa podstawowego jest wartością znacznie powyżej wymaganej. Witalność drzewa jest dobra. Warunki siedliskowe drzewa ocenia się ogólnie dobrze. Drzewo nie jest problemowe z punktu widzenia statyki.	Decyzja negatywna/ niezezwalająca
11.	Słomiana 27	klon jesionolistny	132/92	140	Pień nieznacznie odchylony od pionu ze zrakowaceniem, ślądami po cięciach, odrostami pniowymi, odpojeniami kory, ubytkiem wgłębnym z wypróchnieniem od wys. 1,6-1,9m. Na wys. 2,5m ślad po ściętej odnodze. Korona wysoko osadzona z drobnym suszem. Drzewo rośnie w odl. 0,1m do parkingu samochodowego	Decyzja zezwalająca
12.	Słomiana 27	klon jesionolistny	132/91	90	Pień mocno odchylony od pionu w stronę ciągu pieszego z wypróchniałym konarem. Korona wysoko osadzona, asymetryczna. Rośnie na terenie zielonym, w odl. 7-9m od ciągu pieszego. Widoczne ślady żeru owadziego.	Decyzja zezwalająca

13.	Słomiana 27	klon jesionolistny	132/91	70	Pień mocno odchylony od pionu w stronę ciągu pieszego z wypróchniałym konarem. Korona wysoko osadzona, asymetryczna. Rośnie na terenie zielonym, w odl. 7-9m od ciągu pieszego. Widoczne ślady żeru owadziego.	Decyzja zezwalająca
14.	Słomiana 27	klon jesionolistny	132/92	120	Egzemplarz rosnący przy parkingu, duże wypróchnienia w pniu	Decyzja zezwalająca
15.	Słomiana 27	wierzba krucha	132/92	100+ 80	obumarła	Decyzja zezwalająca

Termin usunięcia drzew objętych zezwoleniem do dnia 31.12.2025 r.
Termin realizacji nasadzeń następczych upływa z dniem 31.12.2025 r.

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. Technicznych
inż. Władysław Białobczyk

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Radosław Żotubak